

Literaturverzeichnis Systematik und Faunistik (Formicidae, Österreich)

von

Eugen Bregant & Christian O. Dietrich

Vorwort

Die vorliegende Literaturliste beinhaltet nur faunistische und systematische Publikationen, die für das Untersuchungsgebiet (Österreich, Südtirol, Liechtenstein) von Bedeutung sind. Dabei erheben wir keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr wünschen wir uns ständige Ergänzungen und Verbesserungen von allen Mitgliedern, da wir diese Liste als Grundlage für ihre/unsere Arbeit verstanden wissen wollen und daher diese auch von allen mitgestaltet sein muss.

Ausdrücklich sei gesagt, dass die in der Literatur verwendeten Namen, vor allem bei schwierigen Taxa, nicht bedenkenlos übernommen werden können. Seifert schreibt (auf Ostdeutschland bezogen): „Bei der Überprüfung von Sammlungsbeständen dieser und anderer Bearbeiter zeigte sich, dass nur Literaturangaben über mit Leichtigkeit bestimmbare Arten bedenkenlos übernommen werden können. So war es ein durchaus normales Bild, dass 50 bis 70 % aller *Myrmica*-Individuen falsch determiniert waren.“ Gelegentlich kann man in den Arbeiten selbst diese Problematik erkennen, so schreibt HAMANN (1955): „*Leptothorax nylanderii*. 22. August 1953 (gemeinsam mit W. Klemm, der sie allerdings für *muscorum* bestimmte)...“. Zwei Arten, die eigentlich nicht verwechselt werden dürften.

Grundsätzlich ist die vorliegende Liste zweigeteilt, ein rein faunistischer Teil und ein systematischer Teil. Letzterer kann natürlich auch für Österreich relevante faunistische Elemente beinhalten, sodaß die jeweiligen Zitate mit „Kom(mentar): F“ gekennzeichnet wurden. Sofern aus einem Titel nicht der Inhalt der Arbeit hervorgeht, wird dies durch „Kom.:.....“ erklärt. Der faunistische Teil enthält Arbeiten, die sich hauptsächlich mit Ameisen beschäftigen oder grössere Emsenlisten enthalten (Faunistischer Teil a), oder solche Publikationen, die Ameisen („Kom.: angegebene Arten“) nur nebenbei erwähnen (Faunistischer Teil b).

Die in HÖLZEL (1966) erwähnte Literatur wird nur zum Teil erneut aufgelistet.

Systematischer Teil

- AGOSTI, D. 1989: Versuch einer phylogenetischen Wertung der Merkmale der Formicini (Hymenoptera, Formicidae), Revision der *Formica exsecta*-Gruppe und Liste der Formicidae Europas. - Diss. ETH No.8774, der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, 278 pp.
- AGOSTI, D., COLLINGWOOD, C.A. 1987: A provisional list of the Balkan ants (Hym. Formicidae) with a key to the worker caste. II. Key to the worker caste, including the European species without the Iberian. - Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:261-293.

- ARNOLDI, K.V. 1928: 6. Studien über die Systematik der Ameisen. II. *Stenammas*. - Zool. Anz. 75:199-215.
- ARNOLDI, K.V. 1934: Studien über die Systematik der Ameisen. VIII. Vorläufige Ergebnisse einer biometrischen Untersuchung einiger *Myrmica*-Arten aus dem europäischen Teile der USSR. - Folia zoolog. hydrobiol., Riga 6:151-174.
- BERNARD, F. 1957: Note sur quelques *Leptothorax* d'Europe centrale avec description de *L. carinthiacus* n.sp. (Hym. Formicidae). - Bull. Soc. Entom. France 62:46-53.
- BERNARD, F. 1968: Les Fourmis (Hymenoptera Formicidae) d'Europe occidentale et septentrionale. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen 3:1-411. - Masson: Paris.
- BETREM, J.G. 1960: Ueber die Systematik der *Formica rufa*-Gruppe. - Tijdschr. Entom. 103:51-81.
- BOLTON, B. 1988: A new socially parasitic *Myrmica*, with a reassessment of the genus (Hymenoptera: Formicidae). - Systematic Entomology 13:1-11.
- BROWN, W.L., Jr. 1958: Contributions toward a reclassification of the Formicidae. II. Tribe Ectatommini (Hymenoptera). - Bull. Mus. Comp. Zool. 118:175-362.
- BUSCHINGER, A. 1972: Kreuzung zweier sozialparasitischer Ameisenarten, *Doronomyrmex pacis* KUTTER und *Leptothorax kutteri* BUSCHINGER (Hym., Formicidae). - Zool. Anz., Leipzig 189:169-179.
- BUSCHINGER, A. 1982: *Epimyrmica goesswaldi* MENOZZI 1931 = *Epimyrmica ravouxi* (ANDRE, 1896). Morphologischer und biologischer Nachweis der Synonymie (Hym., Formicidae). - Zool. Anz. Jena 208:352-358.
- BUSCHINGER, A., FISCHER, K., GUTHY, H.-P., JESSEN, K., WINTER, U. 1986: Biosystematic revision of *Epimyrmica krausseii*, *E.vandeli*, and *E.foreli* (Hymenoptera: Formicidae). - Psyche 93:253-276.
Kom.: F
- BUSCHINGER, A., EHRHARDT, W., FISCHER, K., OFER, J. 1988: The Slave-Making Ant Genus *Chalepoxenus* (Hymenoptera, Formicidae). I. Review of Literature, Range, Slave species. - Zool. Jb. Syst. 115:383-401.
Kom.: F
- CLAUSEN, R. 1939: Untersuchungen über den männlichen Copulationsapparat der Ameisen, speziell der Formicinae. - Mitt. Schweizer. entom. Ges. 17:233-346.
- CLAUSEN, R. 1939: *Harpagoxenus sublaevis* NYL. in der Schweiz. - Mitt. Schweizer. entom. Ges. 17:493-500.
- COLLINGWOOD, C.A. 1979: The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica 8:1-174. Scandinavian Science Press LTD: Klampenborg.
- DUBOIS, M. 1993: What's in a name? A clarification of *Stenammas westwoodi*, *S. debile*, and *S. lippulum* (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). - Sociobiology 21:299-334.
- DOUWES, P., STILLE, B. 1991: Hybridization and variation in the *Leptothorax tuberum* group (Hymenoptera, Formicidae). - Z. zool.Syst. Evolut.-forsch. 29:165-175.
- DOUWES, P. 1981: Intraspecific and interspecific variation in workers of the *Formica rufa* group (Hymenoptera, Formicidae) in Sweden. - Ent. scand. 15:213-223.
- DOUWES, P., STILLE, B. 1987: The Use of Enzyme Electrophoresis in *Leptothorax* Classification. - In: Chemistry and Biology of Social Insects (Ed. J.Edler, H.Rembold) 29-30. Peperny: Munich.
- EICHHORN, O. 1972: Beborstungsunterschiede bei Arbeiterinnen der *Serviformica*-Gruppe (Hym., Formicidae) und Hinweise auf ihre Ökologie. - Waldhygiene 9:261-264.

- ELMES, G.W. 1994: A population of the social parasite *Myrmica hirsuta* Elmes (Hymenoptera, Formicidae) recorded from Jutland, Denmark, with a first description of the worker caste. - Ins. Soc. 41:437-442.
- ESPADALER, X., FRANCH, J. 1977. *Leptothorax nadigi* KUTTER, 1925: (Hymenoptera, Formicidae) en Espana. - Bol. Asoc. esp. Entom. 1:161-162
Kom.: Unterschiede zu *L. corticalis*.
- FABER, W. 1967: Beiträge zur Kenntnis sozialparasitischer Ameisen. 1. *Lasius* (*Austrolasius* n.sg.) *reginae* n.sp., eine neue temporär sozialparasitische Erdameise aus Österreich (Hym. Formicidae). - Pflanzenschutz-Ber. 36:73-108.
Kom.: F
- FABER, W. 1969: Beiträge zur Kenntnis sozialparasitischer Ameisen, 2. *Aporomyrmex ampeloni* nov.gen. nov.spec. (Hym. Formicidae), ein neuer permanenter Sozialparasit bei *Plagiolepis vindobonensis* LOMNICKI aus Österreich. - Pflanzenschutz-Ber. 39:39-100.
Kom.: F
- HÖLZEL, E. 1952: Ameisen Kärntens. - Carinthia II 142/62:89-132.
Kom.: F
- HÖLZEL, E. 1956: Neue Ameisenbeobachtungen in Kärnten. - Carinthia II 146/66:68-77.
Kom.: F
- KRATOCHVIL, J., NOVAK, V., SNOFLAK, J. 1944: Mohelno. Formicidae - Apidae - Vespoidea. - Arch. Svazu ochranu prirody domoviny Morave (=Arch. Verb. Nat. Heimatschutz, Mähren) 6:1-132.
Kom.: Taxonomie zu *Proceratium* (= *Sysphincta*), *Ponera*, *Tetramorium*, *Leptothorax*, *Tapinoma*, *Bothriomyrmex*, *Plagiolepis*
- KUTTER, H. 1925: Eine neue Ameise der Schweiz. - Mitt. Schweizer. entom. Ges. 13:409-413.
Kom.: Beschreibung von *Leptothorax nadigi*
- KUTTER, H. 1950: Über *Doronomyrmex* und verwandte Ameisen. 2. Mitteilung. - Mitt. Schweizer. entom. Ges. 23:348-353.
- KUTTER, H. 1950: Über zwei neue Ameisen. - Mitt. Schweizer. entom. Ges. 23:337-346.
Kom.: Beschreibung von *Chalepoxenus insubricus*, und *Epimyrmex stumperi*
- KUTTER, H. 1951: *Epimyrmex stumperi* KUTTER (Hym. Formicid.). 2. Mitteilung. - Mitt. Schweizer. entom. Ges. 24:153-174.
- KUTTER, H. 1957: Zur Kenntnis schweizerischer Coptoformicaarten. - Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 30:1-24.
Kom.: Beschreibung von *Formica naefi*.
- KUTTER, H. 1963: Miscellanea myrmecologica I. - Mitt. Schweizer. entom. Ges. 36:129-137.
Kom.: Beschreibung von *Myrmica bibikoffi*, *Myrmica jacobsoni*
- KUTTER, H. 1965: Miscellanea myrmecologica III. - Mitt. Schweizer. entom. Ges. 37:127-131.
Kom.: *Myrmica rugulosoides* bona species?
- KUTTER, H. 1965: *Formica nigricans* Em. (= *cordieri* Bondr.) bona species? - Mitt. Schweizer. entom. Ges. 37:138-150.
- KUTTER, H. 1966: Einige Ergebnisse weiterer *Coptoformica*-Studien. - Ins. Soc., Paris, 13:227-240.
Kom.: F, Beschreibung von *Formica bruni*, *F. goesswaldi*
- KUTTER, H. 1967: Beschreibung neuer Sozialparasiten von *Leptothorax acervorum* F. - Mitt. Schweizer. Entom. Ges. 40:78-91.
Kom.: Beschreibung von *Leptothorax goesswaldi*, *L. buschingeri*
- KUTTER, H. 1971: Taxonomische Studien an Schweizer Ameisen (Hymenopt., Formicidae). - Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 43:258-271.
Kom.: *Stenammas*, *Bothriomyrmex*

- KUTTER, H. 1973: Über die morphologischen Beziehungen der Gattung *Myrmica* zu ihren Satellitengenera *Sifolinia* Em., *Symbiomyrma arnoldi* und *Sommimyрма menozzi* (Hymenoptera, Formicidae). - Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 46:253-268.
- KUTTER, H. 1973: Zur Taxonomie der Gattung *Chalepoxenus* (Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae). - Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 46:269-280.
Kom.: F
- KUTTER, H. 1973: Beitrag zur Lösung taxonomischer Probleme in der Gattung *Epimyрма* (Hymenoptera, Formicidae). - Mitt.Schweiz.Ent.Ges. 46(3/4):281-289.
- KUTTER, H. 1977/78: Hymenoptera, Formicidae. Insecta Helvetica, Fauna 6/6a:1-298. - Fotorotator AG: Zürich.
Kom.: F
- MAYR, G.L. 1852: Einige neue Ameisen. - Verh. zool.-bot. Ges. Wien 2:143-150.
- MAYR, G.L. 1855: Formicina Austriaca. - Verh. Zool.-bot. Ver. Wien 5:273-478.
Kom.: F
- MAYR, G.L. 1861: Die Europäischen Formiciden. Nach der analytischen Methode bearbeitet. - Gerold's Söhne: Wien.
Kom.: F
- MENOZZI, C. 1931: Revisione del genere *Epimyрма* EM. (Hymen. Formicidae) e descrizione di una specie inedita di questo genere. - Mem. Soc. Entom. Italiana 10:36-53.
- MÜLLER, G. 1923: Le formiche della Venezia Giulia e della Dalmazia. - Boll. Soc. Adr. Sci. nat. Trieste 28:112-180.
Kom.: F
- ROSENGREN, R., CHERIX, D. 1981: The pupa-carrying test as a taxonomical tool in the *Formica rufa* group (Hymenoptera, Formicidae). - In: Systematics Association Special Volume "Biosystematics of Social Insects" (Ed. P.E.Howse, J.-L.Clement) 19:263-281. Academic Press: London - New York.
- SADIL, J.V. 1951: A revision of the Czechoslovak forms of the genus *Myrmica* LATR. (Hym.). - Acta Entom. Mus. Nat. Pragae 27:233-278.
- SADIL, J. 1954: *Epimyрма zaleskyi* nov. spec. (Hym., Formicoidea). - Acta Soc. Entom. Cechosloveniae 50:188-196.
- SANETRA, M., HEINZE, J., BUSCHINGER, A. 1994: Enzyme Polymorphism in the Ant Genus *Tetramorium* Mayr and its Social Parasites (Hymenoptera: Formicidae). - Biochem. Syst. Ecol. 22:753-759.
- SEIFERT, B. 1982: *Lasius (Chtonolasius) jensi* n.sp.- eine neue temporär sozialparasitische Erdameise aus Mitteleuropa (Hymenoptera, Formicidae). - Reichenbachia 20:86-96.
- SEIFERT, B. 1983: The taxonomical and ecological status of *Lasius myops* FOREL (Hymenoptera, Formicidae) and first description of its males. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 57:1-16.
- SEIFERT, B. 1984: A Method for Differentiation of the Female Castes of *Tapinoma ambiguum* EMERY and *Tapinoma erraticum* (LATR.) and Remarks on Their Distribution in Europe North of the Mediterranean Region. Faun. - Abh. Mus. Tierk. Dresden. 11:151-155.
- SEIFERT, B. 1984: Firm evidence for synonymy of *Myrmica rugulosoides* FOREL, 1915 and *Myrmica scabrinodis* NYLANDER, 1846. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 58:1-10.
- SEIFERT, B. 1984: Nachweis einer im Freiland aufgetretenen Bastardierung von *Leptothorax nigriceps* MAYR und *Leptothorax unifasciatus* (LATR.) mittels einer multiplen Diskriminanzanalyse. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 58:1-8.

- SEIFERT, B. 1988: A Taxonomic Revision of the *Myrmica* Species of Europe, Asia Minor, and Caucasia (Hymenoptera, Formicidae). - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 62:1-75.
Kom.: F
- SEIFERT, B. 1988: A Revision of the European Species of the Ant Subgenus *Chthonolasius* (Insecta, Hymenoptera, Formicidae). Entom. - Abhandl. Staatl. Mus. Tierkunde Dresden 51:143-180.
Kom.: F
- SEIFERT, B. 1990: Supplementation to the revision of European species of the ant subgenus *Chthonolasius* RUZSKY, 1913. - Doriania Genova 6:1-13.
- SEIFERT, B. 1991: *Lasius platythorax* n.sp., a Widespread Sibling Species of *Lasius niger* (Hymenoptera, Formicidae). - Entomol. Gener. 16:69-81.
- SEIFERT, B. 1991: The phenotypes of the *Formica rufa* complex in East Germany. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 65:1.27.
- SEIFERT, B. 1992: *Formica nigricans* EMERY, 1909 - an ecomorph of *Formica pratensis* RETZIUS, 1783 (Hymenoptera, Formicidae). - Entomologica Fennica 2:217-226.
- SEIFERT, B. 1992: A Taxonomic Revision of the Palaearctic Members of the Ant Subgenus *Lasius* s.str. (Hymenoptera, Formicidae). - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 66:1-67.
- SEIFERT, B. 1993: Taxonomic description of *Myrmica microrubra* n.sp.- a social parasitic ant so far known as the microgyne of *Myrmica rubra* (L.). - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 67:9-12.
- SEIFERT, B. 1993: Die freilebenden Ameisenarten Deutschlands (Hymenoptera, Formicidae) und Angaben zu deren Taxonomie und Verbreitung. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 67:1-44.
- STITZ, H. 1939: Hautflügler oder Hymenoptera. I: Ameisen oder Formicidae. - Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise 37:1-428. G.Fischer: Jena.
Kom.: F
- ZIMMERMANN, S. 1930: Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfauna der Quarnerischen Inseln. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 80:45-66.
- ZIMMERMANN, S. 1934: Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfauna Süddalmatiens. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 84:5-65.

Faunistischer Teil a

- ASSING, V. 1987: Zur Kenntnis der Ameisenfauna (Hym.: Formicidae) des Neusiedlerseegebiets. - Burgenländ. Heimatbl. 49:74-90.
- ASSING, V. 1989: Nachtrag zur Ameisenfauna (Hym.: Formicidae) des Neusiedlerseegebiets. - Burgenländ. Heimatbl. 51:188-189.
- ASSING, V. 1994: *Myrmica hellenica* FOREL, 1913, in Kärnten (Hymenoptera: Formicidae). - Carinthia II 184/104:298.
- BARONI URBANI, C. 1971: Catalogo delle specie di Formicidae d'Italia (Studi sulla Mirmecofauna d'Italia - X). - Mem. Soc. Entom. Italiana 50:1-287.
- BARONI URBANI, C. 1977: Les especes europeennes du genre *Proceratium* ROGER (Hymenoptera: Formicidae). - Mitt. Schweizer. Entom. Ges. 50:91-93.

- BREGANT, E. 1973: Zum Vorkommen von *Strongylognathus testaceus* SCHENCK, der Kleinen Säbelameise, in Österreich (Hym., Formicidae). - Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 2:135-136.
- BREGANT, E. 1978: Eine interessante Hymenopterenfauna aus den Windischen Büheln (Vespidae, Eumenidae, Chrysididae und Formicidae). - Landesmus. Joanneum Graz, Jber. 1977, N.F. 7:173-180.
- BUSCHINGER, A. 1971: Zur Verbreitung der Sozialparasiten von *Leptothorax acervorum* (FABR.) Hym., Formicidae. - Bonner zoolog. Beitr. 22:322-331.
- DALLA TORRE, K. 1908: Die Ameisen von Tirol und Vorarlberg. - Ent. Jahrb., Leipzig 17:70-71.
- DIETRICH, C.O., SCHULZ, A. 1995: Nachtrag zur Ameisenfauna (Hymenoptera: Formicidae) des Setzberges in der Wachau (Niederösterreich). - Myrmecologische Nachrichten 1:12-13.
- EICHHORN, O. 1964: Zur Verbreitung der hügelbauenden Waldameisen in den Ostalpen. - Z. angew. Entom. 54:253-289.
- FRANZ, H., BEIER, M. 1948: Zur Kenntnis der Bodenfauna im pannonischen Klimagebiet Österreichs. II. Die Arthropoden. - Ann. naturhist. Mus. Wien 56:440-549.
- GÖSSWALD, K., KNEITZ, G., PIRNKE, F.R. 1968: Zur Verbreitung der Waldameisen (Formicidae, *Formica*) in einem Gebirgsmassiv der Steiermark. - Waldhygiene 7:166-189.
- GOETSCH, W. 1950: Beiträge zur Biologie und Verbreitung der Ameisen in Kärnten und in den Nachbargebieten. - Österr. zool. Z. 2:39-69.
- GREDLER, V. 1858: Die Ameisen Tirol's. VIII. - Progr. Gymn. Bozen 1-31.
- GUNHOLD, P. 1982: *Formica (Coptoformica) suecica* ADLERZ und *Myrmica schencki* EMERY in Österreich. - Z. Wiener Entom. Ges. 34:131-133.
- HAMANN, H.H.F. 1955: Die Ameisen des Linzer Beckens. - Naturkundl. Jb. Stadt Linz 1955:365-393.
- HOFFER, E. 1890: Verzeichnis der in der Nähe von Graz bisher von mir aufgefundenen Ameisenarten. - Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 26:167-171.
- HOFFER, E. 1890: Beiträge zur Entomologie Steiermarks. I. Zur Hymenopterenfauna von St.Johann ob Hochenburg (mittleres Kainachthal) nebst verschiedenen biologischen Angaben. - Jber. Landes-Oberrealschule Graz 39:1-28.
- HÖLZEL, E. 1941: Ameisenstudien und Beobachtungen in der näheren und weiteren Umgebung von Klagenfurt und in den Karawanken. - Carinthia II 51:86-120.
- HÖLZEL, E. 1959: Die Insektenfauna der näheren und weiteren Umgebung von St.Paul im Lavanttal. - Carinthia I 149:652-668.
- HÖLZEL, E. 1963: Tierleben im Eiskeller der Matzen in der Karawankennordkette. - Carinthia II 153/73:161-187.
- HÖLZEL, E. 1966: Hymenoptera-Heterogyna: Formicidae. Catalogus Faunae Austriae 16p:1-12. - Österreichische Staatsdruckerei: Wien.
- KLEMM, W. 1953: Eine seltene Ameise, *Harpagoxenus sublaevis* (Nylander) im Lande Salzburg. - Mitt. nat. Arbeitsgem. Haus d. Nat., Salzburg 3/4:1-3.
- KLEMM, W. 1955: Bericht über Ameisenbeobachtungen im Lande Salzburg. Mitt. nat. Arbeitsgem. - Haus d. Nat., Salzburg 5/6:82-104.
- KOFLER, A. 1978: Faunistik der Ameisen (Insecta: Hymenoptera, Formicoidea) Osttirols (Tirol, Österreich). - Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck 65:117-128.
- KOFLER, A. 1995: Nachtrag zur Ameisenfauna Osttirols (Tirol, Österreich) (Hymenoptera: Formicidae). - Myrmecologische Nachrichten 1:14-25.
- KOFLER, A., MILDNER, P. 1994: Die Pharaoameise in Kärnten (*Monomorium pharaonis* (LINNE)) (Hymenoptera: Formicidae, Myrmicinae). - Carinthia II 184/104:427-430.

- KREISSL, E. 1973: *Prenolepis nitens* (MAYR) - eine für die Steiermark neue Ameisenart (Hym., Formicidae). - Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 2:169-170.
- KÜHNELT, W. 1953: Beiträge zur Kenntnis der Bodentierwelt Kärntens und seiner Nachbargebiete. - Carinthia II 143/63:42-74.
- MALICKY, H. 1968: Faunistische und ökologische Notizen über Ameisen (Formicidae, Hymenoptera) aus dem Burgenland und aus Niederösterreich. - Wiss. Arb. Burgenland, 40:69-78.
- ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR AMEISENKUNDE, 1995: Bemerkenswerte Ameisenfunde aus Österreich und angrenzender Gebiete. - Myrmecologische Nachrichten 1:1-3.
- PFOSER, K. 1948: Die Ameisen des östlichen Pöstlingberges (Oberösterreich). Natur und Heimat. - Der österreichische Kosmos 1948 8/9:258-261.
- RESSL, F. 1995: Naturkunde des Bezirkes Scheibbs. Tierwelt (3). - Biozentrum Linz: Linz, pp.443.
- RITTER, H. 1953: Nachweis von *Anergates atratulus* SCHENK. (Hym., Form.) in Österreich. - Entom. Nachrichtenbl. Österr. Schweizer Entom. 5:50.
- RITTER, H. 1954: Zur Ameisenfauna von Wien. - Unsere Heimat. Monatsbl. Ver. Ldsk. Niederösterr. Wien 25:170-171.
- SCHEDL, W. 1993: Das Auftreten von Pharaoameisen im Bundesland Tirol (Österreich). - Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 80:359-361.
- SCHULZ, A. 1991: Die Ameisenfauna (Hym.:Formicidae) des Setzberges in der Wachau (Niederösterreich). - Z. Arbeitsgem. Österr. Entom., 43:55-61.
- SCHULZ, A. 1991: *Tetramorium semilaeve* (Hym.:Formicidae, Myrmicinae) und *Bothriomyrmex gibbus* (Hym.:Formicidae, Dolichoderinae) neu für Österreich sowie über die Verbreitung von *Leptothorax sordidulus* (Hym.:Formicidae, Myrmicinae). - Z. Arbeitsgem. Österr. Entom. 43:120-122.
- STUMMER, A. 1995: Zur Ameisenfauna (Hymenoptera: Formicidae) des Kreuzberges nördlich von Krems/Donau, Niederösterreich. - Myrmecologische Nachrichten 1:26-28.
- WIEST, L. 1967: Zur Biologie der Ameise *Liometopum microcephalum* PANZ. - Wiss. Arbeiten Burgenland 38:136-144.
- WINTER, U. 1974: Sozialparasiten der *Leptothorax*-Gruppe (Hym.; Formicidae) aus der Umgebung des Tennengebirges (Österreich). - Z. Arbeitsgem. Österr. Entom., 24:124-126.

Faunistischer Teil b

- BABIY, P.P 1963: Bienen, Wespen und Ameisen des Landes Salzburg. - Die naturw. Erforsch. d. Landes Salzburg 1963:114-125.
Kom.: *Ponera coarctata*, *Dolichoderus quadripunctata*, *Myrmica rubida*
- BREGANT, E., MAUERER, W. 1993: Nachträge zur Flora von Klöch und St. Anna am Aigen. - Mitt. Abt. Bot. Landesmus. Joanneum Graz 21/22:1-20.
Kom.: *Camponotus aethiops*, *C. piceus*
- CHRISTIAN, E. 1993: Insekten entlang des urbanen Gradienten: Beispiele aus Wien. - Schriften des Vereines zur Verbeitung naturwiss. Kenntn. in Wien 132:195-206.
Kom.: *Hypoponera punctatissima*
- FRANZ, H., KLIMESCH, J. 1947: Das Pürgschachenmoor im steirischen Ennstal. - Natur u. Land 33/34:128-136.
Kom.: *Formica picea*, *F. rufa*, *Lasius niger*, *Myrmica scabrinodis*, *Leptothorax acervorum*

- HÖLZEL, E. 1971: Die petrophile Arthropodenfauna der Bergwälder des Sattnitzzuges in Kärnten. - Carinthia II Sonderheft 28:371-394.
Kom.: *Leptothorax carinthiacus*, *Myrmica sabuleti*
- KOFLER, A. 1974: Zur Tierwelt um Gut Dietrichstein bei Feldkirchen in Kärnten. - Carinthia II 164/84:313-331.
Kom.: *Leptothorax affinis*, *Myrmica laevinodis*, *Formica pratensis*, *Lasius fuliginosus*, *L. umbratus*, *Camponotus fallax*, *C. vagus*
- KOFLER, A. 1990: Zum Vorkommen von *Phyllotreta ziegleri* LOHSE und *Notaris aethiops* (F.) in Osttirol (Coleoptera: Chrysomelidae, Curculionidae). - Koleopt. Rdsch. 60:131-137.
Kom.: *Formicoxenus nitidulus*, *Leptothorax acervorum* „var. *nigrescens*“, *Myrmica ruginodis*, *M. rugulosoides*, *Formica polyctena*, *F. rufa*, *Lasius rabaudi*
- KUSDAS, K. 1969: Tätigkeitsbericht der entomologischen Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum. - Jb. Oberösterreich. Musealver. 114:64.
Kom.: *Harpagoxenus sublaevis*
- KUSDAS, K. 1973: Bemerkenswerte Insektenfunde in Oberösterreich. - Jb. Oberösterreich. Musealver. 118:51.
Kom.: *Aphaenogaster subterranea*, *Strongylognathus testaceus*
- MADER, L. 1922: Das Insektenleben Österreichs. - Holder-Pichler-Tempsky: Wien.
Kom.: *Liometopum microcephalum* (101, 185), *Harpagoxenus sublaevis* (185)
- RESSL, F. 1983: Naturkunde des Bezirkes Scheibbs. - Tierwelt (2). Radinger: Scheibbs, 583 S.
Kom.: *Lasius carniolicus*, *Sifolinia karawajewi*, *Monomorium pharaonis*

Anschrift der Verfasser:

Eugen Bregant, Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum, Raubergasse 10, A-8010 Graz.
Christian O. Dietrich, Stattersdorfer-Hauptstrasse 39, A-3100 St.Pölten.